

DECORS DE LA PORTE EN FONDERIE ALUMINIUM



Octobre 2023

Creuset de la Thiérache Industries

Fonderie aluminium coquille – Poudrage électrostatique

Place de la Gare – 02550 Origny-en-Thiérache

☎ 03 23 98 44 64 - ✉ contact@creuset.fr

www.ctindustries.fr

- ◆ Introduction CT industries 4

LES OCULUS

- ◆ Montage des oculus 5
- ◆ Oculus Soft – carré et rond 6
- ◆ Oculus Dune – carré et rond 7
- ◆ Oculus Dune – rectangle et ovale 8
- ◆ Oculus Dune – ½ lune et triangle 9

LES GRILLES

- ◆ Grilles modulables 11-12
- ◆ Grilles pour ½ vitrage 13
- ◆ Petites grilles 14
- ◆ Quincaillerie de porte 15

- ◆ Conditions générales de vente 16

Spécialiste des pièces d'aspect


Les articles de ce catalogue sont réalisés en fonderie coquille : aluminium coulé à la louche par gravité dans un moule en acier.



Disposant d'une chaîne de poudrage électrostatique, nous pouvons répondre à vos demandes de teintes spéciales.



Notre savoir-faire à votre service :
Nous sommes à votre écoute pour toute étude de pièces en sous-traitance



Grilles, oculus, moulures

Depuis 1980, CT industries fabrique des grilles de décoration en aluminium pour les portes d'entrée bois.

Tous les industriels ont fait appel à notre savoir-faire soit en sous-traitance, soit en retenant un des nombreux modèles de notre catalogue.

L'évolution des tendances a mené CT industries à accroître son offre en développant une gamme d'oculus en fonderie d'aluminium.

Notre unité de poudrage nous permet de maîtriser la qualité de finition et de proposer un large choix de couleurs.


Nos dernières réalisations : des moulures pour cimaises et plinthes.

Notre bureau d'étude se tient à votre écoute pour tout développement de pièces à vos mesures.

Pour toutes les épaisseurs de panneau

Différentes profondeurs de moulure vous permettent de monter ces oculus quelle que soit l'épaisseur de votre panneau.

Le déport correspond à la profondeur entre la face en contact avec votre panneau et la face en contact avec le verre :



+ de 10 ans d'expérience dans la fabrication d'oculus

Les oculus CTI sont montés par pincement : la pièce extérieure dispose de plots avec taraudages, les plots de la pièce intérieure sont percés et lamés.




Carré 300x300 mm

Diagonale de 420 mm




Rond Ø 300 mm



Carré 300x300 mm

Rond Ø 300 ou 400 mm

Diagonale de 420 mm



Rectangle

Dimensions : 300 x 600 mm

Ovale

Dimensions : 450 x 370 mm





Triangle

Dimensions : 600 x 600 mm
Diagonale de 425 mm



1/2 lune

Dimensions : 600 x 300 mm



Pour répondre à la demande des industriels, CT industries a développé une gamme de grilles en aluminium conforme aux exigences de légèreté, solidité, durabilité et esthétique.

La diversité des motifs et les différents coloris vous permettront de choisir des grilles s'adaptant harmonieusement à tous types de portes, qu'elles soient en bois, PVC, aluminium ou en acier.

3 gammes de grilles sont à votre disposition :

- modulable
- petit modèle
- moyen modèle

Les grilles sont proposées avec différents perçages en vue d'en faciliter le montage.

D'autre part, nous pouvons étudier des modèles particuliers exclusifs suivant les quantités désirées. Notre bureau d'étude est à votre écoute pour répondre à vos demandes spécifiques.

Nous vous proposons également une gamme d'accessoires décoratifs afin de parfaire l'esthétisme de votre porte.

Modèle Rivage



Ces grilles sont montées en applique sur les portes sur-mesure :

Le barreau central peut être recoupé selon le choix de la hauteur entre 920 et 1128 mm

Finition par poudrage électrostatique, de nombreux coloris disponibles (ex : noir Décor 3, noir métal, noir mat, gris alu...)

Épaisseur du motif : 15 mm
Largeur de la grille : 250 mm



2 modèles de fixation disponible (large ou étroit)

Montage :

- Fixer sur la porte le sabot entretoise
- Insérer le barreau dans le cache de la fixation.
- Déposer le cache avec la grille sur le sabot.
- Verrouiller l'ensemble à l'aide d'une vis pointeau en Inox 44 (fournie).

Creuset de la Thiérache Industries
Place de la Gare – 02550 Origny-en-Thiérache
☎ 03 23 98 44 64 – ✉ contact@creuset.fr
www.ctindustries.fr

Modèle Saphir



Ces grilles sont montées en applique sur les portes sur-mesure :

Le barreau central peut être recoupé selon le choix de la hauteur entre 920 et 1128 mm

Finition par poudrage électrostatique, de nombreux coloris disponibles (ex : noir Décor 3, noir métal, noir mat, gris alu...)

Épaisseur du motif : 15 mm
Largeur de la grille : 250 mm



2 modèles de fixation disponible (large ou étroit)

Montage :

- Fixer sur la porte le sabot entretoise
- Insérer le barreau dans le cache de la fixation.
- Déposer le cache avec la grille sur le sabot.
- Verrouiller l'ensemble à l'aide d'une vis pointeau en Inox 44 (fournie).



Creuset de la Thiérache Industries

Place de la Gare – 02550 Origny-en-Thiérache

☎ 03 23 98 44 64 – ✉ contact@creuset.fr

www.ctindustries.fr



Ces grilles sont montées en fond de feuillures sur les portes bois.

Finition par poudrage électrostatique, de nombreux coloris disponibles (ex : noir Décor 3, noir métal, noir mat, gris alu...)



Croisée
267x913mm



Elise
227x932mm
276x932mm



Adret
267x913mm
274x932mm

Épaisseur du cadre 17mm

Montage :

- Les grilles sont vissées en fond de feuillures (vis non fournies)
- Nous vous proposons plusieurs positions de perçages (nous consulter)






Ces grilles sont montées en fond de feuillures sur les portes bois.

Finition par poudrage électrostatique, de nombreux coloris disponibles (ex : noir Décor 3, noir métal, noir mat, gris alu...)



Edelweiss



Narcisse

Dimensions : 250x250, 227x274, 274x274 mm

Montage :

- Les grilles sont vissées en fond de feuillures (vis non fournies)
- Nous vous proposons plusieurs positions de perçages (nous consulter)



CT industries a développé une gamme de quincaillerie de porte alliant à la fois légèreté, résistance, esthétique et facilité d'entretien.

Tous ces produits sont disponibles dans des coloris assortis.

Les heurtoirs

Flandres



Provence



Les boutons centraux

Vosges



Perle



Cévennes



Les chiffres

Petit modèle

6 cm

450 BLS

Grand modèle

10 cm

450 BLS

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

COMMANDE

Nos offres sont valables dans les délais acceptés par nos vendeurs. Toute commande ne nous engage que si elle a été confirmée par écrit par nos services commerciaux. Le refus, l'arrêt ou la suspension de l'application de nos conditions générales de vente ne peut être considéré comme refus de vente. Nous nous réservons le droit d'obtenir des garanties bancaires avant l'acceptation définitive de toute commande.

PRIX

Sauf stipulations contraires, les prix indiqués s'entendent unitaires hors TVA, pour des marchandises non emballées, au départ de notre magasin. Les emballages ne sont pas repris. Nos conditions d'offres, de tarifs et d'accusés de réception de commande ne nous engagent pas pour l'avenir. Nos fournitures sont facturées au cours du jour de la livraison, les variations de prix ne peuvent être un motif d'annulation de commande.

DELAÏ DE LIVRAISON

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif. Un retard dans la livraison n'autorise ni l'annulation de la commande ni une demande de dommages et intérêts.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Toutes nos factures sont payables par traite ou par virement ou par chèque bancaire ou postal selon les conditions convenues entre CTI et le client. Nos conditions de paiement pourront être revues en cas de refus à l'agrément SFAC. En cas de paiement anticipé, se référer à la facture. En cas de retard, toute somme due, même à terme, deviendra de plein droit, immédiatement exigible et provoquera l'application d'intérêts de retard de 1,3 % par mois ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Les pénalités sont exigibles dès le lendemain de la date de règlement figurant sur la facture. Nos traites ou acceptations de règlement ne constituent pas une dérogation à cette clause. En cas de non-respect par l'acheteur d'une des échéances de paiement, nous nous réservons la faculté de résilier notre engagement de vente, et les marchandises qui se trouveront tout ou en partie chez le client devront, après mise en demeure, nous être restitués à la première demande, à ses frais et risques.

EXPEDITIONS

Nos marchandises voyagent aux risques et périls du client, même en cas de retour ou d'envoi effectué franco de port ou contre-remboursement. En cas d'avaries, le client doit émettre des réserves sur le récépissé du transporteur et confirmer dans les 48 heures par courrier recommandé avec AR au transporteur. Notre facturation est établie conformément aux conditions générales de vente figurant sur nos tarifs et catalogues.

LITIGES

Les réclamations sur les vices apparents ou la non-conformité des produits livrés devront nous être adressées par écrit dans les huit jours de leur réception, sans préjudice des droits du transporteur.

CONDITIONS DE RETOUR EVENTUEL DE NOS MARCHANDISES

Il ne sera accepté de retour de marchandises sans l'accord préalable de notre siège, spécifiant les articles en cause. Les accords de nos attachés commerciaux ne sont à considérer que comme propositions de retour. Aucune reprise ne sera acceptée si les produits ont été fournis depuis plus de 2 mois ou si la référence est supprimée du catalogue ou a été remplacée par un nouveau modèle. Les notes de crédit correspondant à tout retour seront effectuées au prix de la facturation initiale moins décote pour conditionnement et manutention.

Les retours seront refusés si l'envoi n'a pas été adressé à notre dépôt et en port payé. Les retours de marchandises consécutifs à une erreur de commande de nos clients pourront être dépendants du passage d'une commande de remplacement de même valeur après acceptation par nos services pour des produits toujours au catalogue. Les avoirs ne seront exigibles par nos clients que si la situation de leur compte ne fait apparaître aucune dette échue.

CONDITIONS TARIFAIRES

Les prix sont établis en prix nets. Les tarifs proposés comprennent les rabais, remises, ristournes que la société peut être amenée à octroyer compte tenu des quantités commandées ou de la prise en charge par l'acheteur de certaines prestations.

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

Celles-ci feront l'objet d'un devis préalable.

RESERVES DE PROPRIETE (Loi 80.335 et loi 85.98 du 25.01.85)

Les marchandises livrées demeurent la propriété du vendeur jusqu'au complet paiement de leur prix. A cet égard, ne constitue pas un paiement, la seule remise de chèque ou de lettre de change. Seul constitue un paiement un règlement effectif. Le défaut d'une seule échéance emporte exigibilité de la totalité du prix.

L'acquéreur devra prendre toute disposition pour que les marchandises restent à tout moment identifiables.

ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS DE VENTE

L'accord des parties sur une commande implique, de plein droit, que le client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente et qu'il les a acceptées sans réserve. Toute condition différente doit, pour être opposable au Creuset de la Thiérache Industries, soit être émise par celle-ci à titre de condition particulière, soit avoir fait l'objet de son accord express par écrit.

JURIDICTION

Toute contestation concernant nos ventes ou l'application de nos conditions de vente, qui ne pourra être réglée à l'amiable avec nos clients, relèvera d'une manière express de la compétence du tribunal de commerce de Vervins.

OBSERVATIONS GENERALES

La société Au Creuset de la Thiérache Industries se réserve le droit d'apporter toutes modifications de détails à ses modèles au cours de l'exécution des commandes.

Autres catalogues...



Creuset de la Thiérache Industries
Fonderie aluminium coquille – Poudrage électrostatique
Place de la Gare – 02550 Origny-en-Thiérache
☎ 03 23 98 44 64 - ✉ contact@creuset.fr
www.ctindustries.fr



Creuset de la Thiérache Industries
Fonderie aluminium coquille – Poudrage électrostatique
Place de la Gare – 02550 Origny-en-Thiérache
☎ 03 23 98 44 64 - ✉ contact@creuset.fr
www.ctindustries.fr

Creuset de la Thiérache Industries

Fonderie aluminium coquille – Poudrage électrostatique
Place de la Gare – 02550 Origny-en-Thiérache
☎ 03 23 98 44 64 - ✉ contact@creuset.fr
www.ctindustries.fr